



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

13.12.2021 , 09 час. 00 мин. № 370

150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)
(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение № 370 от 22.11.2021 КНМ 76210041000101381915

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ульяновой В. В. главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Морозова Елена Николаевна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Алёнушка» Тутаевского муниципального района", ОГРН 1027601271125, ИНН 7611012203.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 07.12.2021 09 час. 00 мин.
по 13.12.2021 09 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с _____ час. _____ мин.
по _____ час. _____ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

0 раб. дн. 3 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 07.12.2021 09 час. 00 мин.
по 07.12.2021 12 час. 00 мин.

МДОУ № 26 «Алёнушка», 152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 07.12.2021 09 час. 00 мин.
по 08.12.2021 10 час. 00 мин.

МДОУ № 26 «Алёнушка», 152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: ответ МДОУ № 26 «Алёнушка», вхд. № 76-18424-2021 от 08.12.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,

3) отбор проб (образцов);

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 07.12.2021 09 час. 00 мин.
по 13.12.2021 08 час. 30 мин.

МДОУ № 26 «Алёнушка», 152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы отбора проб (образцов) № 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542-1544 от 13.12.2021г., № 1545, 1546 от 07.12.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) перспективное меню с технологическими картами; штатное расписание и его укомплектование со списком работников, личные медицинские книжки (прививочный сертификаты (копия), документы на проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных мероприятий; контроль проведения акарицидной подготовки; договор на стирку белья, договор на вывоз мусора, производственный контроль учреждения; лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования; лицензия на право оказания первичной медицинской помощи, в табличной форме, информацию в соответствии с техническим планом помещения: название группы- количество детей в групповой ячейке и их возраст – площадь игровой в группе, площадь спальной комнаты; в табличной форме, информация о вакцинации всех сотрудников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с указанием (ФИО, возраст, дата вакцинации или мет.отвод со сроком).

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

В соответствии с Постановлением от 13.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», и согласно штатному расписанию МДОУ № 26 «Алёнушка» в учреждении работают 39 сотрудников, 3 сотрудника находятся в декретном отпуске, 33 сотрудника учреждения прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), один сотрудник перенес заболевание COVID-19 12.08.2021г. (подлежит вакцинации 12.02.2022), у двоих сотрудников медицинский отвод от вакцинации с определенным сроком (датой).

2)

1. не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь игровой комнаты:

- в группе № 1 «Капельки» (возраст детей 1,5-2 года) площадь на основании тех.плана помещения 44,5 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 47,5 м²;
- в группе № 2 «Ладушки» (возраст детей 2-3 года) площадь на основании тех.плана помещения 44,8 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 47,5 м²;

не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь спальной комнаты:

- в группе № 3 «Непоседы» (возраст детей 3-4 года) площадь на основании тех.плана помещения 37,5 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 44 м²;
 - в группе № 6 «Умники и умницы» (возраст детей 6-7 лет) площадь на основании тех.плана помещения 37,1 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 44 м², что является нарушением п.3.1.1 СП 2.4.3648-20;
2. унитазы, для всех групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);
3. туалетные комнаты не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек (отдельными кабинками), что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

4. обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, которая проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, **отсутствует**, что является нарушением **п.2.7.4 СП 2.4.3648-20**;
5. в группе № 3 и № 2, № 5 в туалетных комнатах, отмечается обрушение облицовочной плитки, на потолке дефекты и повреждения, со следами протеканий и признаков поражений грибком, что является нарушением **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20**;
6. вытяжные вентиляционные решетки в групповых № 4, 3, 2, 5(спальня, буфет, игровая, сан.узлы) имеют следы загрязнения, что является нарушением **п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**;
7. не представлен документ по обработке постельных принадлежностей, которые подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением **п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20**;
8. отсутствует информация с рекомендациями по организации здорового питания детей для родителей и детей (в обеденном зале, холле, групповой ячейке), что является нарушением **п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)**;
9. ежедневное меню (ясли) не соответствует представленному утвержденному меню: (завышен выход блюда в ежед.меню, в ежед.меню присутствует 2 завтрак, которого нет в разработанном меню, отсутствует информация о номере из сборника рецептов), что является нарушением **п. 8.1.2, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**;
10. в представленном разработанном примерном меню не в полном объеме учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фрукты свежие, овощи свежие), что является нарушением **п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**;
11. согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах не соответствует нормативам указанных **Приложении №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**;
12. в горячем цеху для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия, является нарушением **п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20**;
13. в морозильной камере горячего цеха обнаружена обезличенная продукция (мясо, котлеты), а также на складе в холодильной камере (сыр, клюква с сахаром) отсутствуют маркировочные ярлыки производителя с указанием поставщика и срока годности продукта, **п.2.2, п.1 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**;
14. с целью контроля, за соблюдением технологического процесса суточные пробы отобраны не в полном объеме (третье блюдо за 06.12.2021, третье блюдо завтрак 07.12.2021); сохранены в холодильнике с нарушением температурного режима +10°C, что является нарушением **п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**;
15. у сотрудников отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, что является нарушением **п.1.5 СП 2.4.3648-20**:
 - Петкович А. П. отсутствует информация о ревакцинации Гепатит В;
 - Петкович А. П., работает на пищеблоке, в должности подсобный рабочий, отсутствует информация о вакцинации Гепатита А.
16. Согласно протоколу лабораторных исследований № 1540 от 13.12.2021г., молоко, питьевое, пастеризованное, 3,2% жирности, ГОСТ 31450-2013, изготовитель: ООО «Кривское», адрес производства: 249077, РФ, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д.1, дата изготовления и упаковка: 05.12.2021, годен до: 12.12.2021, в результате лабораторного исследования обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является нарушением требований **п.5 раздел 2, п.30, п.33 (Приложение №8) раздел 7, п.43 раздел 9 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»**, принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67; ст. 1, ч.3; ст. 2 п. 2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии ТС от 09.12.2011г. № 880; п.2.2.1 раздел 2 Перечень товаров, для которых настоящим разделом установлены единые санитарные требования Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299(ред. от 08.12.2020)"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".
17. согласно протоколу лабораторных исследований № 1545 от 07.12.2021г., в результате

лабораторного исследования, разведенный состав дезредства «Жавель Солид», раствор 0.06%, не соответствует инструкции по применению. Так в заявленном растворе, с содержанием 0,06% активного хлора, результат лабораторного исследования показал 0.014% активного хлора (недостаточно), п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.

3)

1. отсутствует информация с рекомендациями по организации здорового питания детей для родителей и детей (в обеденном зале, холле, групповой ячейке), что является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);
2. унитазы, для всех групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);
3. вытяжные вентиляционные решетки в групповых № 4, 3, 2, 5(спальня, буфет, игровая, сан.узлы) имеют следы загрязнения, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (09.12.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 07.12.2021г.;
- 2) ответ на истребование документов МДОУ № 26 «Алёнушка», вхд. № 76-18424-2021 от 08.12.2021г.
- 3) протоколы отбора проб (образцов) № 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542-1544 от 13.12.2021г., № 1545, 1546 от 07.12.2021г.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Ульянова В. В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

Ульянова Виктория Викторовна главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области,
тел: +7 (48533)7-57-03 ulyanova_vv@76.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заведующий

Генеральный директор

Е.С. Жуковская 13.02.21

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

09.05