

Мероприятие по контролю
№ КНМ 76210041000101381915 от 22.11.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 753
об устранении выявленных нарушений**

13 декабря 2021г.

г. Ярославль

При выездном плановом обследовании объекта и рассмотрении представленных документов на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Л. С. Золотиной № 370 от 22.11.2021г в отношении деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 "Алёнушка" Тутаевского муниципального района" ОГРН 1027601271125, ИНН 7611012203, расположенного по адресу: 152321, Ярославская область, Тутаевский р-н, п. Константиновский, ул. 20 лет Октября, д.1а, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Единые санитарные требования Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 08.12.2020)"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", а именно:

1. не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь игровой комнаты:

- в группе № 1 «Капельки» (возраст детей 1,5-2 года) площадь на основании тех.плана помещения 44,5 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 47,5 м²;

- в группе № 2 «Ладушки» (возраст детей 2-3 года) площадь на основании тех.плана помещения 44,8 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 47,5 м²;

не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь спальни комнаты:

- в группе № 3 «Непоседы» (возраст детей 3-4 года) площадь на основании тех.плана помещения 37,5 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 44 м²;

- в группе № 6 «Умники и умницы» (возраст детей 6-7 лет) площадь на основании тех.плана помещения 37,1 м², норматив в соответствии с санитарным законодательством 44 м², что является нарушением п.3.1.1 СП 2.4.3648-20;

2. туалетные комнаты не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек (отдельными кабинками), что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;

3. обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, которая проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;

4. в группе № 3 и № 2, № 5 в туалетных комнатах, отмечается обрушение облицовочной плитки, на потолке дефекты и повреждения, со следами протеканий и признаков поражений грибком, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;

5. не представлен документ по обработке постельных принадлежностей, которые подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. **2.11.5 СП 2.4.3648-20;**
6. ежедневное меню (ясли) не соответствует представленному утвержденному меню: (завышен выход блюда в ежед. меню, в ежед. меню присутствует 2 завтрак, которого нет в разработанном меню, отсутствует информация о номере из сборника рецептов), что является нарушением п. **8.1.2, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;**
7. в представленном разработанном примерном меню не в полном объеме учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фрукты свежие, овощи свежие), что является нарушением п. **8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;**
8. согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах не соответствует нормативам указанных **Приложении №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;**
9. в горячем цеху для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия, является нарушением п. **2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;**
10. в морозильной камере горячего цеха обнаружена обезличенная продукция (мясо, котлеты), а также на складе в холодильной камере (сыр, клюква с сахаром) отсутствуют маркировочные ярлыки производителя с указанием поставщика и срока годности продукта, п. **2.2, п.1 приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;**
11. с целью контроля, за соблюдением технологического процесса суточные пробы отобраны не в полном объеме (третье блюдо за 06.12.2021, третье блюдо завтрак 07.12.2021); сохранены в холодильнике с нарушением температурного режима +10°C, что является нарушением п. **8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;**
12. у сотрудников отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, что является нарушением п. **1.5 СП 2.4.3648-20:**
 - Петкович А. П. отсутствует информация о ревакцинации Гепатит В;
 - Петкович А. П., работает на пищеблоке, в должности подсобный рабочий, отсутствует информация о вакцинации Гепатита А.
13. Согласно протоколу лабораторных исследований № 1540 от 13.12.2021г., молоко, питьевое, пастеризованное, 3,2% жирности, ГОСТ 31450-2013, изготовитель: ООО «Кривское», адрес производства: 249077, РФ, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д.1, дата изготовления и упаковка: 05.12.2021, годен до: 12.12.2021, в результате лабораторного исследования обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является нарушением требований п. **5 раздел 2, п.30, п.33 (Приложение №8) раздел 7, п.43 раздел 9 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67; ст. 1, ч.3; ст. 2 п. 2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии ТС от 09.12.2011г. № 880; п.2.2.1 раздел 2 Перечень товаров, для которых настоящим разделом установлены единые санитарные требования Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299(ред. от 08.12.2020) "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".**
14. согласно протоколу лабораторных исследований № 1545 от 07.12.2021г., в результате лабораторного исследования, разведенный состав дезсредства «Жавель Солид», раствор 0.06%, не соответствует инструкции по применению. Так в заявленном растворе, с содержанием 0,06% активного хлора, результат лабораторного исследования показал 0.014% активного хлора (недостаточно), п. **2.11.6 СП 2.4.3648-20.**

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

1. Соблюдать площадь игровой и спальной комнаты, в соответствии с санитарным законодательством;
2. Оборудовать туалетные комнаты отдельно для мальчиков и девочек (отдельными кабинками);
3. Предоставить данные обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
4. Устранить в группах № 3, № 2, № 5 (в туалетных комнатах) обрушение облицовочной плитки на стене; на потолке дефекты и повреждения, со следами протеканий и признаков поражений грибок;
5. Представить документ по обработке постельных принадлежностей, которые подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год;

6. Разработать меню не менее чем на две недели для каждой возрастной группы детей в соответствии с Приложением № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, соблюдать разработанное меню для ежедневного применения;

7. Обеспечить в разработанном меню среднесуточный набор пищевых продуктов указанный в таблице №1, Приложение №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

8. Обеспечить в разработанном меню суточную потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах в соответствии с нормативами указанных Приложении №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

9. Заменить посуду для приготовления блюд на нержавеющую сталь;

10. Обеспечить на всей продукции наличие маркировочных ярлычков производителя с указанием поставщика и срока годности продукта;

11. С целью контроля, за соблюдением технологического процесса соблюдать отбор суточных проб в полном объеме и без нарушения хранения в холодильнике температурного режима;

12. Не допускать к работе сотрудников, которые не вакцинированы в соответствии с национальным календарем прививок;

13. Не допускать в рацион питания не качественную молочную продукцию.

14. Использовать дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по применению данного средства.

Срок исполнения: 03.11.2022 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 "Аленушка" Тутаевского муниципального района"**.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания **представить в срок до 03.11.2022 г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила
главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по ЯО

В. В. Ульянова

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области

Л. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил(а):

«13» декабря 2021 г. Золотина Золотина С.Т.